



Contact. **Technique**

MAURER Sébastien
Espace Rhéna n
Allée Eugène Moser 68680 KEMBS
Tél : 03 89 62 89 10
Email : espace-rhenan@wanadoo.fr

SOMMAIRE

1. /// PLATEAU / LOGES.
2. /// REGIE SON.
3. /// REGIE LUMIERE.
4. /// REGIE VIDEO.
5. /// DIVERS.

Dossier. Technique
Espace Rhéna n - Allée Eugène Moser 68680 KEMBS

1. /// PLATEAU / LOGES.

. PLATEAU /// DESCRIPTION

Plancher bois collé sur dalle béton (pas de perçage dans le sol)

Ouverture au rideau d'avant scène : 11m

Dégagement « Cour » : 1,5m (selon pendrillonnage)

Dégagement « Jardin » : 0m (selon pendrillonnage)

Profondeur du plateau : 7,77m

Hauteur sous perche : 8,1m

Hauteur sous cadre d'avant scène : 7,50m

Hauteur sous passerelle cour : 6,50m

Hauteur sous passerelles salles : 7,25m

Grill fixe **10 perches motorisées** dont 2 pour les rideaux (fond et avant-scène)

Ecran de projection cinéma 35mm polichinelle dans caisson. Dim toile 8x6m

. SALLE & GRADIN /// DESCRIPTION

Distance du gradin au bord plateau 3m

Dimensions : largeur 16,24m profondeur 17m

Emprise des gradins amovibles : profondeur 14m – largeur 14m

Gradins amovibles (électrique) : 288 places – Fauteuils rouges

. DRAPERIE

Ouverture électrique depuis le plateau uniquement

Rideau d'avant scène : rouge 2 parties plissées, largeur 8m hauteur 7,40m

Ouverture manuelle depuis le plateau

Rideau fond de scène : noir 2 parties à plat, largeur 8m hauteur 7,40m

Frise d'avant scène fixe : rouge, plissée, largeur 14m hauteur 1,5m

Frises (4) : confection à plat, noir, largeur 14m hauteur 2,5m

Pendrillons (8) : confection à plat largeur 2,3m hauteur 8,5m

. PRATICABLES

10 praticables réglables (2mx1m charge 750Kg/M2 / hauteur 20/40/60/80/100cm)

. LOGES

2 loges, comprenant miroirs, 1 W.C, 1 lavabo, 2 douches, sèche-cheveux, sèche-main

. ACCES MATERIEL

Déchargement du matériel en fond de scène à plat, ouverture par porte sectionnelle.

Distance porte / plateau : 4m

2. /// REGIE SON.

. DISPOSITION

Régie fond de salle fermée (ouvertures : 2 petites fenêtres coulissantes)
Régie salle en haut du gradin public

. CONSOLE / MULTIS

1 x Mixage : Soundcraft K1 (24entrées / 4sous-groupes / 6 aux)
1 x Multi plateau-régie fixe (12départs/8retours)
1 x Multi volant (24départs/4retours 50m)

. SOURCES

1 x Combi CD/K7 TASCAM CDA500
1 x Lecteur CD TASCAM CD01 PRO (AUTOPAUSE)
1 x Lecteur MD TASCAM MD350 (AUTOPAUSE)

. TRAITEMENT

1 x DBX 1231 (2x31 bandes)
1 x YAMAHA Q 2031 B (2x31 bandes)
1 x Multi-effet TC ELECTRONIC M-ONE-XL
1 x Delay TC ELECTRONIC D-TWO
2 x Quadruple compresseur/limiteur DBX 1046
1 x Compresseur/limiteur/gate DBX 1066

. PARC MICRO

2 x SHURE HF ETV58D (Récepteur + émetteur main)
1 x AKG WMS 450 (Récepteur + émetteur main)
2 x SENNHEISER EW322G2 + ME4
1 x SENNHEISER MD421
1 x AKG 535EB
4 x SHURE SM58LCE
4 x SHURE SM57LCE
2 x SHURE SM81LC
1 x SHURE BETA52A
5 x boîtiers BSS AR133

. PIEDS MICRO

16 x Grand pied micro K&M Proline avec perchette
2 x Petit pied micro K&M Proline avec perchette

. DIFFUSION / RETOUR / COMMUNICATION

Façade : 2 x Ampli CAMCO Tecton 32.4 (918/8 – 1595/4)
 1 x Ampli CAMCO Tecton 24.4 (698/8-1216/4)
 2 x PS15TD contrôleur pour PS 15
 4 x NEXO PS 15
 2 x NEXO LS1200
 4 x pieds d'enceintes

Retour : 2 x Ampli CAMCO Tecton 24.4 (698/8-1216/4)
 2 x PS10TD contrôleur pour PS 10
 4 NEXO PS 10

Monitor : 2 x Yamaha MSP5 bi-amplifiées 40w

Communication : Centrale intercom filaire + 2 récepteurs ceinture + 2 casques

. ACCESSOIRES PLATEAU

4 pieds d'enceinte K&M

3. /// REGIE LUMIERE.

.DISPOSITION

Régie fond de salle fermée (ouvertures : 2 petites fenêtres coulissantes)
Régie salle en haut du gradin public

.COMMANDE

Pupitre **AVAB PRESTO 100 circuits** (écran 15" CRT)
Télécommande ELC HF
DMX : cour, jardin , passerelles et grill.

.GRADATEURS

54 circuits de 2,3KW ADB

1 x armoire de gradateurs ADB Eurorack 50 (24 x 2,3KW)
5 x gradateurs mobiles ADB micropack 15 (soit 30 x 2,3KW) + 5 câbles DMX 10m

.PROJECTEURS

30 x PAR64 long (lampes CP60, CP61, CP62)
22 x PC 1KW ADB C101
2 x PC 2KW ADB C201
6 x Découpe JULIAT 614SX (64 x porte-gobo, 2 x IRIS)
6 x Découpe ETC Source 4 750W (4 x porte-gobo)
6 x Horiziodé ADB ACP1001 (dont 2 utilisés pour éclairage salle)
6 x Rampes T10 OXO FUNSTRIP DMX
1 x PAR36 (6v/30W)

.ACCESSOIRES PLATEAU

2 pieds de projecteurs (h 2,5m)
2 pieds de projecteurs ASD ALT400 à crémaillère (h 4m)
15 platines de sol bois
1 plaque chauffante et sel à fumée SAFEX

4. /// REGIE VIDEO.

. DISPOSITION

Régie fond de salle fermée (ouvertures : 2 petites fenêtres coulissantes)
Régie salle en haut du gradin public

. VIDEOPROJECTEUR

SANYO PLC-XM150L – Objectif LNS-S20 (1.7;2.89:1) / 6000 LUMENS
HP MP3222 / 2000 LUMENS

. SOURCES

1 x lecteur DVD Philipps avec télécommande
1 x PC portable avec sortie SVGA
1 x câble SVGA 50m m/m

. OBTURATION

1 x obturateur AVAS à commande DMX (depuis le pupitre lumière)

5. /// DIVERS.

. TAPIS DE DANSE

6 x tapis de danse - 12m x 1,6m
Réversible NOIR / BLANC

. PIANO

Piano numérique Yamaha GrandTouch GT2