

Direction artistique : Philippe Pflieger
Téléphone 03 89 62 89 10
email : espace-rhenan@orange.fr

Régie générale : Thomas Flieg
Téléphone 03 89 62 89 10
email : espacerhenan@gmail.com



Dossier. Technique

Espace Rhénan - Allée Eugène Moser 68680 KEMBS

1. PLATEAU / LOGES.

.VISITE VIRTUELLE /// SALLE : [ICI](#)

. PLATEAU

- Plancher **noir** bois collé sur dalle béton (pas de perçage dans le sol)
- Ouverture au rideau d'avant-scène : 11m
- Dégagement « Cour » : ± 2.10m (selon disposition pendrillons)
- Dégagement « Jardin » : 0m (selon disposition pendrillons)
- Profondeur du plateau : 7,77m (rideau fond de scène ouvert)
- Hauteur sous perche : 8,10m
- Hauteur sous cadre d'avant-scène : 7,50m
- Hauteur sous passerelle cour : 6,50m
- Hauteur sous passerelles salles : 7,25m
- Grill fixe **10 perches motorisées** (dont 2 pour les rideaux fond et avant-scène, et 2 pour les frises)
- Ecran de projection cinéma polichinelle dans caisson (dimensions de la **toile : 8m x 6m**)

. SALLE & GRADIN

- Gradin amovible (électrique) : 288 places – fauteuils rouges
- Distance du gradin au bord plateau : 4m
- Dimensions : largeur 16,24m / profondeur 17m
- Emprise des gradins amovibles : profondeur 14m / largeur 14m

. DRAPERIE

Ouverture électrique depuis le plateau uniquement

- Rideau d'avant-scène : rouge 2 parties plissées, largeur 8m hauteur 7,40m

Ouverture manuelle depuis le plateau

- Rideau fond de scène : noir 2 parties à plat, largeur 8m hauteur 7,40m
- Frise d'avant-scène fixe : rouge, plissée, largeur 14m hauteur 1,5m
- Frises (4) : confection à plat, noir, largeur 14m hauteur 2,5m
- Pendrillons (8) : confection à plat, noir, largeur 2,3m hauteur 8,5m

. PRATICABLES

10 praticables réglables :

- Taille 2mx1m
- Hauteur 20/40/60/80/100cm
- Charge 750Kg, classement au feu M2

. LOGES

2 loges comprenant chacune :

- miroir, WC, lavabo, douches, sèche-cheveux et sèche-main

. ACCES MATÉRIEL

- Déchargement du matériel en fond de scène à plat, ouverture par porte sectionnelle
- Distance porte / plateau : 4m

2. RÉGIE SON.

. DISPOSITION

Régie salle en haut du gradin public

. CONSOLE / MULTIS

- Mixage numérique : **Yamaha QL5** / 32 entrées / 16 sorties
- iPad avec application Yamaha Stage Mix
- Multi fixe plateau-régie (12départs/8retours)
- Multi volant 50m (24départs/4retours)

. SOURCES

- Lecteur CD TASCAM CD01 PRO (AUTOPAUSE)

. PIEDS MICROS

- 16 x Grand pied micro K&M Proline avec perchette
- 2 x Petit pied micro K&M Proline avec perchette

. ACCESSOIRES PLATEAU

- 4 x pieds d'enceinte K&M

. PARC MICROS

- 1 x SHURE SLX2 (HF main)
- 1 x SHURE ETV58D (HF main)
- **2** x SENNHEISER EW322G2 (HF cravate)
- 1 x SENNHEISER MD421
- 1 x AKG 535EB
- **4** x SHURE SM58LCE
- **4** x SHURE SM57LCE
- **2** x SHURE SM81LC
- 1 x SHURE BETA52A
- **5** x boîtiers D.I. BSS AR133

. DIFFUSION

- 2 x Ampli CAMCO Tecton 32.4 (918/8 – 1595/4)
- 1 x Ampli CAMCO Tecton 24.4 (698/8-1216/4)
- 2 x PS15TD contrôleur pour PS 15
- **4 x NEXO PS 15**
- **2 x NEXO LS1200**
- 4 x pieds d'enceintes

. RETOURS

- 2 x Ampli CAMCO Tecton 24.4 (698/8-1216/4)
- 2 x PS10TD contrôleur pour PS 10
- **4 NEXO PS 10**

. COMMUNICATION / MONITOR

- Centrale intercom filaire + 2 récepteurs ceinture + 2 casques
- 2 x Yamaha MSP5 bi-amplifiées 40W

3. RÉGIE LUMIERE.

. DISPOSITION

Régie salle en haut du gradin public

ou régie fond de salle fermée (ouvertures : 2 petites fenêtres coulissantes)

. PROJECTEURS

- 30 x PAR64 long (lampes CP60, CP61, CP62)
- 22 x PC 1KW ADB C101
- 2 x PC 2KW ADB C201
- 8 x Découpe JULIAT 614SX (4 x porte-gobo, 4 x IRIS)
- 2 x Découpe JULIAT 613SX (2 x porte-gobo)
- 6 x Découpe ETC Source 4 750W (4 x porte-gobo)
- 6 x Horiziode ADB ACP1001 (dont 2 utilisés pour éclairage salle)
- 6 x Rampes T10 OXO FUNSTRIP DMX
- 5 x LED MARTIN Rush Par RGBW Zoom (9 ou 5 canaux)
- 4 x PAR36 long (12V/30W)
- 1 x PAR36 (6V/30W)

. COMMANDE

Pupitre **AVAB PRESTO 100 circuits** + écran

Télécommande ELC HF

DMX : cour, jardin , passerelles et grill.

. GRADATEURS

- **54 circuits de 2,3KW ADB**
- armoire de gradateurs ADB Eurorack 50 (24 x 2,3KW)
- 5 x gradateurs mobiles ADB micropack 15 (soit 30 x 2,3KW)

. ACCESSOIRES PLATEAU

- 2 x pieds de projecteurs (hauteur 2,5m)
- 2 x pieds de projecteurs ASD ALT400 à crémaillère (hauteur 4m)
- 15 x platines de sol bois (dimensions 40x20cm, épaisseur 15-20mm, vis têtes plates 8mm avec papillons)
- 1 x machine à brouillard LOOK UNIQUE 2.1 (2 canaux DMX)

4. RÉGIE VIDEO.

. DISPOSITION

Régie salle en haut du gradin public

. VIDEOPROJECTEUR

- SANYO PLC-XM150L – Objectif LNS-S20 (1.7;2.89:1) / 6000 LUMENS (résolution native 1024x768)
- HP MP3222 / 2000 LUMENS

. SOURCES

- 1 x lecteur DVD Philips avec télécommande
- 1 x PC portable avec sortie VGA / HDMI
- 1 x câble VGA 50m m/m

. OBTURATION

- 1 x obturateur AVAS à commande DMX (depuis le pupitre lumière)

5. DIVERS.

. TAPIS DE DANSE

- 6 x tapis de danse - 12m x 1,6m (réversible NOIR / BLANC)

. PIANO

- Piano numérique Yamaha GrandTouch GT2 noir avec siège

Directeur artistique : M. Philippe Pflieger

Téléphone 03 89 62 89 10

email : espace-rhenan@orange.fr

Régisseur général : M. Thomas Flieg

Téléphone 03 89 62 89 10

email : espacerhenan@gmail.com

Dernière mise à jour JUIN 2020